VOM 1 MÄRZ BIS 30 APRIL

ARBEIT IN LUFTIGER HÖHE

LÖSUNGEN

dimos®

By Roofers for Roofers

MIT SICHERHEIT ARBEITEN

Komplettpaket SECURIPLAC® Aluminium 3 Belagtafeln L 3 m B 60 cm + Befestigungssatz

Art.NR : 870040

- Speziell für brüchige Dächer und für die Asbestentsorgung entwickelt
- Einfach zu transportieren und montagefreundlich
- Als Verankerungspunkt verwendbar

Unsere Lösungen für Dachterrassen

1

Art.NR : 389011

Peripheres Sicherungsnetz für Bauisoleure L 10 m H 1 m Masche 100 mm

Art.NR : 389021

Peripheres Sicherungsnetz für Bauisoleure L 20 m H 1 m Masche 100 mm

2

Art.NR : 020138

Stahl-Abschlussleiste 355 L 3,40 m Ø 30 mm

Art.NR : 020140

Stahl-Abschlussleiste L 1,70 Ø 30 mm für Keil-Geländerpfosten mit Klammer

3

Art.NR : 010137

Sicherheits-Set für Bauisoleure 355 Klemme und Pfosten

Die Schutzgeländer werden an der Dachkante oder am unteren Dachende befestigt und beinhalten das Sicherheitszubehör (Abschlussleisten, Fußleisten, Netze), um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

-5%* AUF DAS SORTIMENT ARBEITEN IN DER HÖHE

** Auf dem Stückpreis*

MIT SICHERHEIT ARBEITEN

Mit den Sicherheitshaken können Sie sich mit einem Karabiner, Laufseil und Geschirr oder einer Dachleiter anhaken und punktuelle Eingriffe sicher durchführen.

INNOVATION DIMOS

ROOF ANCHORAGES DACHANKER



-5%* AUF DAS SORTIMENT ARBEITEN IN DER HÖHE

** Auf dem Stückpreis*

FOKUS: BAUSCHUTTRUTSCHEN

Die Bauschuttrutschen machen es einfach und sicher, Bauschutt von der Baustelle zu entfernen

- Einfache und sichere Entfernung aller Arten von Bauschutt in der Höhe
- Leichte und zusammensteckbare Bauschuttrutschen für geringen Platzbedarf beim Transport.
- Sehr hohe Stoßfestigkeit unabhängig von den Einsatzbedingungen
- Einfache und schnelle Montage
- Anpassbar an alle Arten von Baustellen und Montage
- Ausgezeichnete UV-Beständigkeit

Eine der stärksten auf dem Markt :

- Oben Ø: 0,50m.
- Unten Ø: 0,40m.
- Gewicht : 7,5kg.
- Hohe: 1,10m

Fallbremseneinsatz

Art.NR: 426655



Bauschuttrutschen-Set 5ml oder 10ml

Art.NR: 986648 - 986649

Bauschuttrutschen-Konsole zum Ankoppeln an Brüstung oder Attika

Art.NR : 437606

Zwischeneinfülltrichter

Art.NR: 436000

Multifunktionaler Einfülltrichter

Art.NR: 435660

Hubwerk zum manuellen Hochwinden

Art.NR : 437607

Verbindungselement

Art.NR : 435633

Ankoppelungsstange für Bauschuttrutsche am Gerüst

Art.NR: 437608

-5%* AUF DAS SORTIMENT ARBEITEN IN DER HÖHE

** Auf dem Stückpre*

DIMOS
648 Rue du Tertre BP80029
44151 ANCENIS
FRANKREICH

Wie bestellen?

Eine einzige E-Mail-Adresse: commande@dimos.fr

Entgegennahme von Anrufen durch unsere Vertriebsmitarbeiter im Innendienst: +33(0)2 40 83 25 01

dimos® By Roofers for Roofers