



Par des Couvreurs pour les Couvreurs

# MACHINES D'OCCASION

Dimos récupère, reconditionne et revend vos machines

[www.dimos.fr](http://www.dimos.fr)

# BAGUETTEUSE ALU

Réf : 083583

## Les caractéristiques

Longueur	2340 mm
Profondeur	190 mm
Hauteur	150 mm

## Les capacités techniques

Zinc	0,65 mm
Inox	0,50 mm
Acier	0,40 mm
Alu	0,50 mm
Cuivre	0,40 mm

Garantie	6 mois
----------	--------

Délai de livraison	Nous consulter
--------------------	----------------

Tarif	Nous consulter
-------	----------------

Les baguetteuses permettent d'ourler des feuilles de métal sur des diamètres de 13 à 25mm.



# PLIEUSE URBAN

Réf : 081308

## Les caractéristiques

Longueur 2,15 m

Profondeur 0,38 m

Hauteur 0,10 m

## Les capacités techniques

Zinc 0,80 mm

Inox 0,40 mm

Acier 0,40 mm

Alu 0,50 mm

Cuivre 0,40 mm

Garantie 6 mois

Délai de livraison Nous consulter

Tarif Nous consulter

La plieuse URBAN® est ergonomique grâce à la forme de sa poignée de serrage autobloquante. Spécialement conçue pour améliorer le confort de l'opérateur, cette machine permet d'optimiser le temps de pliage et de faciliter le façonnage.



## Options supplémentaires

Tréteaux

Planche à border

# BAGUETTEUSE 2M ALU MANUELLE SUR PIEDS

Réf : 083360

## Les caractéristiques

Longueur 2,30 m

Profondeur 0,60 m

Hauteur 1,29 m

## Les capacités techniques

Zinc 0,80 mm

Inox 0,40 mm

Acier 0,70 mm

Alu 0,70 mm

Cuivre 0,60 mm

Garantie 6 mois

Délai de livraison Nous consulter

Tarif Nous consulter

Les baguetteuses permettent d'ourler des feuilles de métal sur des diamètres de 13 à 25mm.



# PLIEUSE TRIADE 2M à pédale

Réf : 081462

## Les caractéristiques

Longueur 2,22 m

Profondeur 0,60 m

Hauteur 1,10 m

## Les capacités techniques

Zinc 0,80 mm

Acier S235 0,75 mm

Acier S320 0,6 mm

Garantie 6 mois

Délai de livraison Nous consulter

Tarif Nous consulter



## Options supplémentaires

Rotalame

Baguetteuse

# PLIEUSE TRIADE OPIUM

Réf : 081466

## Les caractéristiques

Longueur 2,18 m

Profondeur 0,70 m

Hauteur 1,10 m

## Les capacités techniques

Zinc 0,80 mm

Inox 0,50 mm

Acier 0,63 mm

Alu 0,70 mm

Cuivre 0,60 mm

Garantie 6 mois

Délai de livraison Nous consulter

Tarif Nous consulter

La plieuse\* de couvreur sert à réaliser un ou plusieurs plis sur une feuille de métal dans le but de produire un élément de couverture.



## Options supplémentaires

Rotalame

Cisaille électrique

Baguetteuse

Butée avant

Table arrière

Support à roulette

# PROFILEUSE DIPRO-1

Réf : 084801

## Les caractéristiques

Longueur	1,45 m
Largeur	1,33 m
Hauteur	1,05 m

## Les capacités techniques

Zinc	0,80 mm
Inox	0,50 mm
Acier	0,60 mm
Alu	0,70 mm
Cuivre	0,60 mm

Garantie	6 mois
----------	--------

Délai de livraison	Nous consulter
--------------------	----------------

Tarif	Nous consulter
-------	----------------



# CISAILLE GUILLOTINE

Réf : 074050

## Les caractéristiques

Longueur 2,4 m

Profondeur 0,830 m

Hauteur 1,3 m

## Les capacités techniques

Zinc 3,3 mm

Inox 1 mm

Acier 1,25 mm

Alu 2 mm

Cuivre 1,25 mm

Garantie 6 mois

Délai de livraison Nous consulter

Tarif Nous consulter

Les cisailles guillottes permettent de couper des feuilles de métal sans effort de manière rectiligne et en série.

