

PLIEUSE À GALETS B28

Le façonnage en toute simplicité
de l'atelier au chantier.



CARACTÉRISTIQUES ET CAPACITÉS TECHNIQUES



Descriptif technique

Qualité et précision de pliage avec un rayon optimisé, sans déchirures ni rayures sur métaux pré-patinés et pré-laqués.

- > Réalisez facilement vos travaux de zinguerie sur une longue distance et directement sur le toit : bande solin, joint debout, noues, faitage, bande de rive, habillage de cheminée et de fenêtre, larmier, chéneau et chéneau encaissé avec ce seul outil.
- > Tous types de tôles et épaisseurs jusqu'à 1 mm.
- > Métaux: Aluminium, zinc, inox, cuivre, acier.
- > Etanchéité eau, air, poussière.
- > Guidage facile de la plieuse le long de la feuille.
- > Gravure laser.
- > Réalisez des plis de 5 à 228mm.
- > Amplitude des plis jusqu'à 100° (un pliage à 100° permet d'obtenir un vrai pli à 90°).

Caractéristiques


Longueur (cm) 37

Largeur (cm) 24,5

Hauteur (cm) 8,5

Poids (kg) 3,6

Les plis réalisables




Et tous les plis de 5 à 228mm
Pliage maximum : 100°

Capacités matières

	MAXI	MINI
Aluminium	1 mm	0,24 mm
Zinc naturel	0,8 mm	0,5 mm
Zinc patiné	0,8 mm	0,5 mm
Inox	0,5 mm	0,5 mm
Cuivre	0,5 mm	0,5 mm
Acier	0,75 mm	0,5 mm

Les + du produit


- > Réparable en 10 mn grâce à ses kits de maintenance (contacter notre Service Après-Vente).
- > Éco-conçue : 98% de recyclabilité.
- > Protection renforcée sur toutes les pièces sensibles.



— PLIEUSE À GALETS B28

Spéciale grande longueur

DIMOS
BY ROOFERS FOR ROOFERS



MALLETTE DE TRANSPORT

- > Mallette résistante aux chocs et aux chutes.
- > Agrée ATA spécification 300.
- > Résistance aux amplitudes de température: -30° à + 90°c.
- > Norme STANAG 4280- DEF STAN 81-41.
- > Etanchéité Immersion dans l'eau, poussière, air.
- > Protection contre la corrosion des produits chimiques (stockage à proximité de décapant à zinc).
- > Norme MIL C-4150-J.
- > Cadenassable.
- > Bombe de WD40, 200ml fournie.
- > Voyage en avion et en environnement en surpression.



Découvrez la vidéo de
présentation de cette machine.

