



**dimos**<sup>®</sup>

By Roofers for Roofers

# Abkantbank TRIADE<sup>®</sup> OPIUM<sup>®</sup>

*DIE Biegemaschine in Sachen Effektivität!*



**Exklusives System von Dimos**

**Produkte**

- + Hohe Genauigkeit: **Vorderanschlag**
- + Bedienkomfort
- + Steigerung der Produktivität

**DIMOS**

ZI - 648, rue du Tertre

BP 80029 - 44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél. : +33(0) 240 832 501 - Fax: +33(0) 240 832 575

[world@dimos.fr](mailto:world@dimos.fr) - [www.dimos.eu](http://www.dimos.eu)

## VORDERANSCHLAG



**Exklusives System von Dimos**

Das exklusive, von der Firma Dimos patentierte Vorderanschlagsystem ermöglicht **biegen und schneiden** ohne Anzeichnen

Das Lockern mithilfe des Zugknopfes ermöglicht das Gleiten der Rotalame®-Rollenschiere.

Beim Transport kann der Anschlag eingefahren und eingeklappt werden.



## Was Ihre TRIADE® OPIUM® Abkantbank alles kann...


Profile für Verblechungen




Kehle mit doppelter Biegung




Z-Profil



Kassettenkantung, Innenwinkel



Kassettenkantung, Außenwinkel



\*Dies ist keine komplette Aufzählung von Beispielen - bei DIMOS erhalten Sie unter der Telefonnummer 02 40 83 25 01 sämtliche Informationen über die Herstellung dieser Kantungen.

# Vorteile der Abkantbank TRIADE® OPIUM®

## STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT



- **WINKELANSCHLAG** (optionale Ausstattung): Der Winkelanschlag ermöglicht es, bei der Serienproduktion identische Kantungen herzustellen. Einklappbar.



- **HINTERER AUFLAGETISCH** (optionale Ausstattung): Die Abkantbank TRIADE® OPIUM® wird so zu einem kompletten Arbeitsplatz mit einem Tisch zum Anzeichnen.

## HOHE GENAUIGKEIT



- **WINKELANZEIGER** (optionale Ausstattung): ermöglicht das leichte Ablesen des Winkels beim Kantungsvorgang. Er wird entweder auf der rechten oder linken Seite angebracht und ist einklappbar, um das Gleiten der Rotalame-Rollenschere zu ermöglichen.



- Vorgespanntes Biegewange und Oberwange sorgen für die Rechtwinkligkeit der Kantung.

## UNIVERSELLE EINSETZBARKEIT



- Ausführung der Kanten in unmittelbarer Nähe dank **kurzer Biegewange** (15 mm).



- **WULSTMASCHINE** (optionale Ausstattung):
  - Stahl oder Aluminium
  - Wahl des Durchmessers möglich



- **SCHNEIDEN** (optionale Ausstattung):
  - Manuell
  - Mit Motor



- **Schienen mit Rädern** (optionale Ausstattung): Erleichtern das Umsetzen der Maschine.

## ANWENDUNGSKOMFORT/REDUZIERUNG DER ANSTRENGUNG



- Das **Pedal** ermöglicht dem Bedienenden, bei der Arbeit die Hände frei zu haben, um die Position des Blechs anpassen zu können und den Arbeitsaufwand bei der Herstellung von Profilen zu reduzieren.

Leichte Erreichbarkeit - der Arbeiter kann es in der Mitte oder am Rand heruntertreten.

Direkte Wirkung auf die Oberwange dank des Zugstangensystems.



- Der **Hebel zum Heben des Pedals** kann auf der ganzen Länge des Pedals angebracht werden (der Arbeiter kann wählen, ob er in der Mitte oder am Rand der Maschine arbeitet).



- Die **Gasdruckfeder** garantiert eine ständige Leichtgängigkeit und leistet Unterstützung beim Öffnen der Oberwange.

- Wartungsfrei (selbstfettende Ösen).



- Der auf der ganzen Länge der Abkantbank angebrachte **ergonomische Griff** ermöglicht dem Bedienenden, je nach Bedarf in der Mitte oder am Rand zu arbeiten.

- Der Durchmesser der Griffe entspricht der Ergonomie der Hände.

# Maße und technische Eigenschaften



Abkantbank mit optionaler Ausstattung

Maße	
Länge	2,18 m
Breite	0,70 m
Höhe	1,10 m
Gewicht	155 Kg
Arbeitslänge	2 m
Technische Eigenschaften	
Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	0,63 mm
Aluminium	0,70 mm
Kupfer	0,60 mm
Edelstahl 470N/mm <sup>2</sup>	0,50 mm
Zink	0,80 mm

Art. Nr.	Beschreibung/Inhalt	Art. Nr.	Beschreibung/Inhalt	Art. Nr.	Beschreibung/Inhalt
081466	Abkantbank TRIADE® OPIUM® 2m	981467	Abkantbank TRIADE® OPIUM® 2m + Vorderanschlag	981468	Abkantbank TRIADE® OPIUM® 2m + manuelles Schneiden (Zusatzteil für das Schneiden von Blech + Rotalame®) + Vorderanschlag + Winkelanschlag
981465	Abkantbank TRIADE® OPIUM® 2m + manuelles Schneiden (Zusatzteil für das Schneiden von Blech + Rotalame®)	981466	Abkantbank TRIADE® OPIUM® 2m + manuelles Schneiden (Zusatzteil für das Schneiden von Blech + Rotalame®) + Vorderanschlag		

Zubehör und Zusatzgeräte				
Manuelles Schneiden	Wulsten für Stahl + Kurbel 1 Wulststab = 1 Durchmesser	Wulsten für Aluminium 3Ø + Kurbel 1 Wulststab = 3 mögliche Durchmesser	Hinterer Auflagetisch	Laufrollen
				
Schneidausrüstung für Blech Art. Nr. 071252	Ø 14 mm - Art. Nr. 083424 Ø 16 mm - Art. Nr. 083426 Ø 18 mm - Art. Nr. 083428	Ø 13 mm - Art. Nr. 083583 Ø 16 mm - Art. Nr. 083586 Ø 18 mm - Art. Nr. 083588	Hinterer Auflagetisch ohne Anschlag und ohne Gestell Art. Nr. 081498	Schienen mit Laufrollen Art. Nr. 071234
Rotalame Art. Nr. 071224				

Vorderanschlag Art. Nr. 084574	Winkelanschlag Art. Nr. 084572	Winkelanzeiger Art. Nr. 084573
		